



РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

17 февраля 2025 г. № 113

Об установлении нормативов  
фактического потребления  
тепловой энергии

На основании части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на отопление, за январь 2025 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковыское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,025 16 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,019 88 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,020 98 гигакалории;

агродорок Верейки – 0,021 35 гигакалории;

агродорок Дубовцы – 0,023 25 гигакалории;

агродорок Матвеевцы – 0,023 11 гигакалории;

агродорок Подороск – 0,022 48 гигакалории;

агродорок Репля – 0,019 62 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,023 93 гигакалории;

деревня Мочулино – 0,025 92 гигакалории;

деревня Теолин – 0,021 74 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,023 70 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,023 70 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,020 27 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на подогрев воды, за январь 2025 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ваннных комнатах:

город Волковыск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,067 00 гигакалории;

город Волковыск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района – 0,068 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ваннных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель



Д.И.Захарчук