



ВАЎКАВЫСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

20 марта 2017 г. № 168

г. Ваўкавыск, Гродзенская вобл.

г. Волковыск, Гродненская обл.

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии на отопление, за февраль 2017 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковыское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома) – 0,028 16
гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома) – 0,019 94
гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,027 81 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,025 19 гигакалории;

агрогородок Гнезно – 0,022 47 гигакалории;

агрогородок Матвеевцы – 0,029 43 гигакалории;

агрогородок Подороск – 0,025 37 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,024 31 гигакалории;

деревня Мочулино – 0,035 57 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные
жилые дома) – 0,026 95 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,021 54 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за февраль 2017 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ваннных комнатах:
город Волковыск – 0,067 00 гигакалории;
городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;
городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;
иные населенные пункты Волковысского района – 0,067 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ваннных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,063 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

Управляющий делами



М.М.Ситько

Е.А.Гудкова