ВАЎКАВЫСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2026 г. № 789

Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии

На основании части второй пункта 31 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2025 г. № 465, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на отопление, за октябрь 2026 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,009 41 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,007 71 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,011 05 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,007 73 гигакалории;

агрогородок Верейки – 0,015 47 гигакалории;

агрогородок Дубовцы – 0,013 00 гигакалории;

агрогородок Матвеевцы – 0,013 00 гигакалории;

агрогородок Подороск – 0,012 61 гигакалории;

агрогородок Репля – 0,012 03 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,010 79 гигакалории;

деревня Мочулино – 0,012 43 гигакалории;

ВТ, з. 544, т. 1000 – 03-2024 г.

иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,011 50 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,008 91 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на подогрев воды, за октябрь 2026 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:

город Волковыск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,071 00 гигакалории;

город Волковыск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,073 00 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,072 00 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,073 00 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района – 0,072 00 гигакалории.

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

Председатель Д.И.Захарчук