



ВАЎКАВЫСКИ РАЁННЫ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

20 марта 2023 г. № 208

г. Ваўкавыск, Гродзенская вобл.

г. Волковыск, Гродненская обл.

Об установлении нормативов  
фактического потребления  
тепловой энергии

На основании пункта 8 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление, за февраль 2023 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,025 56 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,020 53 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,020 20 гигакалории;

агродорок Верейки – 0,023 56 гигакалории;

агродорок Дубовцы – 0,022 88 гигакалории;

агродорок Матвеевцы – 0,024 91 гигакалории;

агродорок Подороск – 0,022 48 гигакалории;

агродорок Репля – 0,020 67 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,023 08 гигакалории;

деревня Мочулино – 0,027 13 гигакалории;  
деревня Теолин – 0,022 50 гигакалории;  
иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,023 95 гигакалории;  
иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,020 48 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за февраль 2023 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:  
город Волковыск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,067 00 гигакалории;  
город Волковыск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,069 00 гигакалории;  
городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;  
городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;  
иные населенные пункты Волковысского района – 0,068 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

М.М.Ситько

Управляющий делами

Е.А.Гудкова

