



ВАЎКАВЫСКІ РАЁННЫ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

18 апреля 2022 г. № 254

г. Ваўкавыск, Гродзенская вобл.

г. Волковыск, Гродненская обл.

Об установлении нормативов  
фактического потребления  
тепловой энергии

На основании пункта 8 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление, за март 2022 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,023 71 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,019 42 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,018 96 гигакалории;

агродорок Дубовцы – 0,020 90 гигакалории;

агродорок Матвеевцы – 0,022 81 гигакалории;

агродорок Подороск – 0,022 79 гигакалории;

агродорок Репля – 0,017 59 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,026 01 гигакалории;

деревня Мочулино – 0,024 50 гигакалории;

деревня Теолин – 0,021 81 гигакалории;

деревня Теолин – 0,021 81 гигакалории;  
иные населенные пункты Волковисского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,023 41 гигакалории;

иные населенные пункты Волковисского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,019 41 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за март 2022 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковисское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ваннных комнатах:  
город Волковиск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,067 00 гигакалории;

город Волковиск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;

иные населенные пункты Волковисского района – 0,068 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ваннных комнатах по населенным пунктам Волковисского района – 0,056 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель



М.М.Ситько

Управляющий делами



Е.А.Гудкова