



РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

19 мая 2025 г. № 365

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на отопление, за апрель 2025 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,008 99 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,006 15 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,007 71 гигакалории;

агрогородок Верейки – 0,008 44 гигакалории;

агрогородок Дубовцы – 0,008 39 гигакалории;

агрогородок Матвеевцы – 0,009 98 гигакалории;

агрогородок Подороск – 0,006 82 гигакалории;

агрогородок Репля – 0,008 58 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,008 33 гигакалории;

деревня Мочулино – 0,009 18 гигакалории;

деревня Теолин – 0,007 92 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,008 70 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,006 46 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на подогрев воды, за апрель 2025 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:

город Волковыск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,067 00 гигакалории;

город Волковыск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района – 0,068 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель



Д.И.Захарчук