



ВАЎКАВЫСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

21 октября 2019 г. № 679

г. Ваўкавыск, Гродзенская вобл.

г. Волковыск, Гродненская обл.

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление, за сентябрь 2019 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковыское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,000 69 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,000 86 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,001 90 гигакалории;

городской поселок Россь (1–8-квартирные жилые дома) – 0,001 33 гигакалории;

городской поселок Россь (9-квартирные и более жилые дома) – 0,000 52 гигакалории;

агродорок Гнезно – 0,000 31 гигакалории;

агродорок Дубовцы – 0,001 00 гигакалории;

агрогородок Подороск – 0,001 11 гигакалории;
 деревня Конюхи – 0,001 37 гигакалории;
 деревня Теолин – 0,001 15 гигакалории;
 иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,000 79 гигакалории;
 иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,001 08 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за сентябрь 2019 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:
 город Волковыск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,067 00 гигакалории;
 город Волковыск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,069 00 гигакалории;
 городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;
 городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;
 иные населенные пункты Волковысского района – 0,068 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

М.М.Ситько

Управляющий делами

Е.А.Гудкова

