



РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2019 г. № 747

г. Ваўкавыск, Гродзенская вобл.

г. Волковыск, Гродненская обл.

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление, за октябрь 2019 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,010 62 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,007 37 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,010 05 гигакалории;

городской поселок Россь (1–8-квартирные жилые дома) – 0,012 17 гигакалории;

городской поселок Россь (9-квартирные и более жилые дома) – 0,005 65 гигакалории;

агродорок Гнезно – 0,004 24 гигакалории;

агродорок Дубовцы – 0,008 05 гигакалории;

агрогородок Матвеевцы – 0,011 02 гигакалории;
агрогородок Подороск – 0,007 97 гигакалории;
агрогородок Репля – 0,007 10 гигакалории;
деревня Конюхи – 0,007 94 гигакалории;
деревня Мочулино – 0,013 76 гигакалории;
деревня Теолин – 0,009 11 гигакалории;
иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,010 02 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,007 61 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за октябрь 2019 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:

город Волковыск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,067 00 гигакалории;

город Волковыск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района – 0,068 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

Управляющий делами



М.М.Ситько

Е.А.Гудкова