



ВАЎКАВЫСКІ РАЁННЫ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

## РАШЭННЕ

## РЕШЕНИЕ

17 декабря 2018 г. 800  
№ \_\_\_\_\_

г. Ваўкавыск, Гродзенская вобл.

г. Волковыск, Гродненская обл.

### Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии на отопление, за ноябрь 2018 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома) – 0,020 90 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома) – 0,017 14 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,023 65 гигакалории;

городской поселок Россь (1–8-квартирные жилые дома) – 0,025 24 гигакалории;

городской поселок Россь (9-квартирные и более жилые дома) – 0,017 05 гигакалории;

агродорок Гнезно – 0,019 37 гигакалории;

агродорок Дубовцы – 0,021 40 гигакалории;

агродорок Матвеевцы – 0,024 04 гигакалории;

агродорок Подороск – 0,021 47 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,019 64 гигакалории;  
деревня Мочулино – 0,022 59 гигакалории;  
деревня Теолин – 0,023 77 гигакалории;  
иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,021 77 гигакалории;  
иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,018 32 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за ноябрь 2018 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:  
город Волковыск – 0,067 00 гигакалории;  
городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;  
городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;  
иные населенные пункты Волковысского района – 0,067 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

М.М.Ситько

Управляющий делами

Е.А.Гудкова

