



ВАЎКАВЫСКИ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

21 ноября 2022 г. № 803

г. Ваўкавыск, Гродзенская вобл.

г. Волковыск, Гродненская обл.

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании пункта 8 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление, за октябрь 2022 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,015 74 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,011 83 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,014 03 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,010 14 гигакалории;

аггородок Верейки – 0,014 45 гигакалории;

аггородок Дубовцы – 0,013 05 гигакалории;

аггородок Матвеевцы – 0,011 38 гигакалории;

аггородок Подороск – 0,011 28 гигакалории;

аггородок Репля – 0,011 91 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,010 04 гигакалории;
деревня Мочулино – 0,016 41 гигакалории;
деревня Теолин – 0,012 68 гигакалории;
иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,013 87 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,012 48 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за октябрь 2022 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:

город Волковыск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,067 00 гигакалории;

город Волковыск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района – 0,068 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

М.М.Ситько

Управляющий делами

Е.А.Гудкова

