



РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2022 г. № 899

г. Ваўкавыск, Гродзенская вобл.

г. Волковыск, Гродненская обл.

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании пункта 8 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление, за ноябрь 2022 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,021 88 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,017 48 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,021 03 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,015 73 гигакалории;

агрогородок Верейки – 0,019 65 гигакалории;

агрогородок Дубовцы – 0,019 49 гигакалории;

агрогородок Матвеевцы – 0,020 21 гигакалории;

агрогородок Подороск – 0,020 59 гигакалории;

агрогородок Репля – 0,019 78 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,020 35 гигакалории;
деревня Мочулино – 0,024 93 гигакалории;
деревня Теолин – 0,019 81 гигакалории;
иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,021 07 гигакалории;
иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,017 66 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за ноябрь 2022 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:
город Волковыск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,067 00 гигакалории;
город Волковыск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,069 00 гигакалории;
городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;
городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;
иные населенные пункты Волковысского района – 0,068 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

Управляющий делами



М.М.Ситько

Е.А.Гудкова