



РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2021 г. № 920

г. Ваўкавыск, Гродзенская вобл.

г. Волковыск, Гродненская обл.

Об установлении нормативов  
фактического потребления  
тепловой энергии

На основании пункта 8 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление, за ноябрь 2021 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,021 51 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,016 51 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,021 05 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,015 00 гигакалории;

агродорок Дубовцы – 0,020 00 гигакалории;

агродорок Матвеевцы – 0,021 60 гигакалории;

агродорок Подороск – 0,019 76 гигакалории;

агродорок Репля – 0,016 31 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,022 94 гигакалории;

деревня Мочулино – 0,024 75 гигакалории;  
деревня Теолин – 0,019 55 гигакалории;  
иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,021 27 гигакалории;  
иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,017 45 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за ноябрь 2021 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:  
город Волковыск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,067 00 гигакалории;  
город Волковыск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,069 00 гигакалории;  
городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;  
городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;  
иные населенные пункты Волковысского района – 0,068 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель



М.М.Ситько

Управляющий делами

Е.А.Гудкова