



ВАЎКАВЫСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

21 января 2019 г. 35
№ _____

г. Ваўкавыск, Гродзенская вобл.

г. Волковыск, Гродненская обл.

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии на отопление, за декабрь 2018 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковыское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома) – 0,028 29 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома) – 0,021 63 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,025 56 гигакалории;

городской поселок Россь (1–8-квартирные жилые дома) – 0,026 52 гигакалории;

городской поселок Россь (9-квартирные и более жилые дома) – 0,022 68 гигакалории;

агродорок Гнезно – 0,024 86 гигакалории;

агродорок Дубовцы – 0,025 05 гигакалории;

агродорок Матвеевцы – 0,027 22 гигакалории;

агродорок Подороск – 0,025 13 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,025 86 гигакалории;
 деревня Мочулино – 0,030 86 гигакалории;
 деревня Теолин – 0,025 92 гигакалории;
 иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,028 04 гигакалории;
 иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,022 63 гигакалории.


2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за декабрь 2018 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:
 город Волковыск – 0,068 00 гигакалории;
 городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;
 городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;
 иные населенные пункты Волковысского района – 0,068 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель председателя  Д.И.Захарчук

Управляющий делами



 Е.А.Гудкова