



ВАЎКАВЫСКІ РАЁННЫ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

22 января 2018 г. № 51

г. Ваўкавыск, Гродзенская вобл.

г. Волковыск, Гродненская обл.

Об установлении нормативов  
фактического потребления  
тепловой энергии

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии на отопление, за декабрь 2017 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковыское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома) – 0,023 30 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома) – 0,019 00 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,022 75 гигакалории;

городской поселок Россь (1–8-квартирные жилые дома) – 0,025 03 гигакалории;

городской поселок Россь (9-квартирные и более жилые дома) – 0,020 35 гигакалории;

агрогородок Гнезно – 0,018 05 гигакалории;

агрогородок Дубовцы – 0,021 03 гигакалории;

агрогородок Матвеевцы – 0,025 25 гигакалории;

агрогородок Подороск – 0,020 38 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,024 10 гигакалории;  
деревня Мочулино – 0,028 00 гигакалории;  
деревня Теолин – 0,023 08 гигакалории;  
иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,023 74 гигакалории;  
иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,019 00 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за декабрь 2017 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:  
город Волковыск – 0,067 00 гигакалории;  
городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;  
городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;  
иные населенные пункты Волковысского района – 0,067 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,060 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

М.М.Ситько

Управляющий

Е.А.Гудкова

