

815
15.12



ВАЎКАВЫСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2017 г. № 815

г. Ваўкавыск, Гродзенская вобл.

г. Волковыск, Гродненская обл.

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии на отопление, за ноябрь 2017 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковыское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома) – 0,020 51 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома) – 0,016 47 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,020 59 гигакалории;

городской поселок Россь (1–8-квартирные жилые дома) – 0,024 57 гигакалории;

городской поселок Россь (9-квартирные и более жилые дома) – 0,018 38 гигакалории;

агрогородок Гнезно – 0,014 57 гигакалории;

агрогородок Дубовцы – 0,016 73 гигакалории;

агрогородок Матвеевцы – 0,023 12 гигакалории;

агрогородок Подороск – 0,018 64 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,019 39 гигакалории;
деревня Мочулино – 0,022 01 гигакалории;
деревня Теолин – 0,021 98 гигакалории;
иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,020 62 гигакалории;
иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,016 67 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за ноябрь 2017 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:
город Волковыск – 0,067 00 гигакалории;
городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;
городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;
иные населенные пункты Волковысского района – 0,067 00 гигакалории;

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,060 00 гигакалории.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Наш час».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

М.М.Ситько

Управляющий делами

Е.А.Гудкова

