



РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2025 г. № 934

Об установлении нормативов
фактического потребления
тепловой энергии

На основании части второй пункта 31 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2025 г. № 465, Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на отопление, за ноябрь 2025 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

город Волковыск (1–8-квартирные жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,021 41 гигакалории;

город Волковыск (9-квартирные и более жилые дома, в том числе обслуживаемые котельной по улице Панковой, 65М) – 0,017 40 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,020 48 гигакалории;

агрогородок Верейки – 0,019 55 гигакалории;

агрогородок Дубовцы – 0,020 01 гигакалории;

агрогородок Матвеевцы – 0,019 90 гигакалории;

агрогородок Подороск – 0,020 89 гигакалории;

агрогородок Репля – 0,020 63 гигакалории;

деревня Конюхи – 0,019 87 гигакалории;

деревня Мочулино – 0,024 00 гигакалории;

деревня Теолин – 0,019 95 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (1–8-квартирные жилые дома) – 0,020 74 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района (9-квартирные и более жилые дома) – 0,018 94 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета тепловой энергии на подогрев воды, за ноябрь 2025 года по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:

2.1. в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:

город Волковыск (кроме жилищного фонда, обслуживаемого котельной по улице Панковой, 65М) – 0,067 00 гигакалории;

город Волковыск (по жилищному фонду, обслуживаемому котельной по улице Панковой, 65М) – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Красносельский – 0,069 00 гигакалории;

городской поселок Россь – 0,069 00 гигакалории;

иные населенные пункты Волковысского района – 0,068 00 гигакалории.

2.2. в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах по населенным пунктам Волковысского района – 0,056 00 гигакалории.

Председатель



Д.И.Захарчук